



# COMUNE DI FURCI SICULO (PROVINCIA DI MESSINA)

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)  
C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

Allegato "C"

## LISTA ATTREZZATURE

Oggetto: Fornitura attrezzature della palestra coperta del Comune di Furci Siculo.

### ARTICOLO 1

· ARMADIO A 3 POSTI SOVRAPPOSTI CON SERRATURA STRUTTURA PORTANTE IN LAMIERA SPESSORE 7/10 VERNICIATO RAL 7038. ANTINE MONTATE SU CERNIERE INTERNE ANTISCASSO. DOTATE DI FERITOIE PER AERAZIONE INTERNA. VERSIONE A 6 POSTI SOVRAPPOSTI, CHIUSURA A SCELTA CON MANIGLIA IN PLASTICA, METALLICA CON SERRATURA CON CHIAVI. PORTACARTELLINO DI SERIE DIMENSIONI CM.180 ALT., 102 LARGH., 35 DI PROFONDITA'

- Quantità n.6

### ARTICOLO 2

- IMPIANTO PALLA ALLUMINIO A TIRANTI RIDOTTI MONTANTE CENTRALE COSTRUITO INTEGRALMENTE IN LEGA DI ALLUMINIO SEZIONE MM. 120X100; TIRANTI E BASE IN ACCIAIO, DUE TIRANTI PER OGNI PALO DIAM. MM. 40 UNITI AL PALO MEZZO FORO PASSANTE, PIASTRA ANTITORSIONE ALLA BASE TAGLIATA AL LASER SPESSORE 8 MM. CON SALDATI ALLA BASE DUE SUPPORTI DOVE VENGONO APPLICATE LE RUOTE PER IL TRASPORTO. INNOVATIVO ARGANELLO TENDIRETE AUTOFRENANTE SENZA CREMAGLIERA E CON TIRANTE IN PPL ANTINFORTUNISTICO (QUESTO SISTEMA INNOVATIVO CONSENTE UNA RIDOTTA MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO E LA SOSTITUZIONE DELLA CREMAGLIERA PER USURA NON AVVERRA' PIU' MENO SPESE IN FUTURO) MANOVELLA TENDIRETE ASPORTABILE POSTA ALL' ESTERNO DELL' IMPIANTO CHE FACILITA LA TENSIONE DELLA RETE SENZA IMPEDIMENTI ALL' ESTREMITA' DEI PALI IN ALLUMINIO TAGLIATI AL LASER L' IMPIANTO E' ACCESSORIATO DI 4 TIRAFONDI IN DOTAZIONE. L' ALTEZZA RIDOTTA DEI TIRANTI E' DI MINOR IMPEDIMENTO DEL GIOCO AEREO DELLA PALLA E CONSENTE UN

AVVICINAMENTO FACILITATO DEL SEGGIOLONE DELL' ARBITRO VERNICIATO COLORE GRIGIO METALIZZATO E BASE COLORE BLU A POLVERI EPOSSIDICHE. MOSCHETTONI PER L' APPLICAZIONE DELLA RETE IN DOTAZIONE L' IMPIANTO VIENE FORNITO SMONTATO CON CONSEGUENTI SPESE DI SPEDIZIONE DIMEZZATE (COMPLETO DI ISTRUZIONI)

- o Quantità n.1

### ARTICOLO 3

- PROT.IMBOTTITA PER IMP.A TRALICCIO SPESSORE 5 CM. ALTEZZA 200 CM. IMBOTTITURA IN ESPANSO DENSITA' 30. FODERA IN PVC CARBON CHIUSURA A VELCRO. CON FORI PER L'INSERIMENTO DELLA MANOVELLA PER LA REGOLAZIONE DELLA TENSIONE DELLA RETE.

- o Quantità n.1

### ARTICOLO 4

- RETE PALLAVOLO UFF.CONI MONDIAL EXTRA MISURE CM.950 LUNGHEZZA, CM.100 ALTEZZA MAGLIA QUADRA MM.100X100, LAVORAZIONE SENZA NODO DIAM.MM.5, NASTRO POLIESTERE HT MM.140 CUCITO E CAVO IN ACCIAIO DA MM. 4 NELLA PARTE SUPERIORE, NASTRO POLIESTERE MM.100 CUCITO E CAVO POLIESTERE DIAM. MM.5 NELLA PARTE INFERIORE, BANDE MOBILI PREDISPOSTE CON TASCHE PORTA ANTENNE BANDINA NERA AI LATI CON INSERITO TONDO IN FIBRA DI VETRO MM.10 PER TRAZIONE R E T E O M O L O G A T A

- o Quantità n.1

### ARTICOLO 5

- ANTENNE IN FIBRA DI VETRO PEZZO UNICO IN VETRORESINA COLORATE BIANCO ROSSE

- o Quantità n.1

### ARTICOLO 6

- PALCHETTO ARBITRO PALL.CHIUD.ACC/ALLUMINIO STRUTTURA IN TUBO DI ACCIAIO OVALE VERNICIATO SEZ.MM.60, CORRIMANO, PIOLI MM.30, TUTTO ARROTONDATO MOD.ANTINFORTUNISTICO, PIEDINI DI APPOGGIO A GRANDE STABILITA', SNODATI E ZINCATI. PIANO DI CALPESTIO IN ALLUMINIO ZIGRINATO ANTISCIVOLO DA MM.750X500, ALT. DEL PIANO DA TERRA MM.1300; CARATTERISTICA DI QUESTO SEGGIOLONE CHE LO DIVERSIFICA DA QUELLI ATTUALMENTE IN COMMERCIO E' CHE E' CHIUDIBILE E QUINDI PUO' ESSERE IMMAGAZZINATO SU SOLI 45 CM. DI SPAZIO UTILE INGOMBRO A TERRA = CM. 85x140 4325

- o Quantità n.1

### ARTICOLO 7



- TAVOLO GIUDICI SMONT. ALLUMINIO, PROTEZ. TOTALI COSTRUITO IN ALLUMINIO, COMPLETO DI PROTEZIONI TOTOLI E RUOTE. SMONTATO PER OTTIMIZZARE IL TRASPORTO. DIMENSIONI TOTALI: LUNGHEZZA = 309 CM. LARGHEZZA = 89 CM. ALTEZZA = 83 CM. RUOTE COMPRESSE

- o Quantità n.1

#### ARTICOLO 8

- SGABELLO IN LEGNO CM.45X45X45 VERNICIATO BIANCO 2

- o Quantità n.2

#### ARTICOLO 9

- TABELLONE ELTTR. MULTISPORT 140x83x9 CM. ADATTO PER UN UTILIZZO MULTIDISCIPLINARE. ALTEZZA CIFRE = 25 CM. LEGGIBILI DA 110 METRI ANGOLO DI VISIBILITA' = 150°. RESISTENZA AI COLPI DI PALLA COME DA NORMA DIN 18032-3. COMUNICAZIONE VIA RADIO O VIA CAVO. VISUALIZZAZIONE DI: PUNTEGGI, CRONOMETRO, TIMEOUT, FALLI SQUADRA, PERIODO, POSSESSO PALLA. VISUALIZZAZIONE ORA DEL GIORNO. AVVISATORE ACUSTICO. FISSAGGIO A PARETE CON STAFFE IN DOTAZIONE. DIMENSIONI = 140x83x9 CM. PESO = 22 KG.

- o Quantità n.1

#### ARTICOLO 9

- CONSOLLE PRINCIPALE DI PILOTAGGIO, TOUCHSCREEN ADATTA SIA PER TABELLONI CON SEGNALE VIA CAVO CHE RADIO.

- o Quantità n.1

#### ARTICOLO 10

- PANCA TUBO ROT+RETT SOLO SEDUTA ML.2 IN ACCIAIO TELAIO IN ACCIAIO VERNICIATO, MONTANTI IN TUBO ROTONDO DIAM. 40 MM. ANTINFORTUNISTICO, E TRAVERSI IN TUBO RETTANGOLARE 40x20 MM.. DOGHE IN LEGNO VERNICIATE AL NATURALE, PIEDINI ANTISCIVOLO REGOLABILI. DIMENSIONI: LUNGHEZZA = 200 CM. ALTEZZA SEDUTA = 47 CM. PROFONDITA' PANCA = 40 CM.

- o Quantità n.10

#### ARTICOLO 11

- APPENDIABITI A PARETE ML.2 IN LEGNO MASSICCIO VERNICIATO AL NATURALE DA MT.2 SEZIONE MM.100X20, NR.6 GRUCCE IN PVC ANTINFORTUNISTICO; MODELLO DA FISSARE A PARETE MEZZO TASSELLI

- o Quantità n.10

#### ARTICOLO 12

- PANCA PER ATLETI E RISERVE CON SCH. MT.3 STRUTTURA IN TUBOLARE DI ACCIAIO VERNICIATO DIAM.MM.40, CON PORTASCARPE, PIANO DI SEDUTA E POGGIASCHIENA A LISTONI DI LEGNO MASSICCIO; PUNTI DI APPOGGIO E TERMINALI GOMMATI, LUNGHEZZA MT.3.

o Quantità n.4

#### ARTICOLO 13

- SCRIVANIA 140x80x72h. CM. CON 3 CASSETTI PANNELLI SP. 25 MM. RIVESTITI IN CARTA MELAMINICA CLASSE E1 SU 2 LATI CON BORDI PERIMETRALI IN ABS SP. 2 MM. ARROTONDATI. STRUTTURA CON GAMBE A "T" CON MONTANTE VERTICALE SEZIONE 35x105 MM. SP. 2 MM. IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO PIEGATA, BASE TUBOLARE OVALE 60x30 MM. SP. 2 MM. IN LAMIERA DI FERRO DECAPATO CON TAPPI DI COPERTURA DIMENSIONI SCRIVANIA = 140x80x72h. CM. COLORE GRIGIO CHIARO. CASSETTIERA A 3 CASSETTI CON RUOTE REALIZZATA CON PANNELLI DI SP. 18 MM. RUOTE PIROETTANTI CON FRENO. CASSETTI A SCORRIMENTO SU GUIDE IN METALLO CON CHIUSURA CENTRALIZZATA. DIMENSIONI CASSETTIERA = 41,5x55x60h. CM.

o Quantità n.3

#### ARTICOLO 14

- SEDIA PER TAVOLO GIUDICI/ INFERMERIA IMPILABILE

o Quantità n.3

#### ARTICOLO 15

- LETTINO VISITA VERNICIATO TEST.RECLINABILE, IMBOTT. DIM.CM.190X56X70 ALT.CIRCA STRUTTURA COMPLETAMENTE SMONTABILE IN ACCIAIO VERNICIATO, COLORE GRIGIO, GAMBE SEZ.ROTONDA DIAM.MM.50, TELAIO SOTTOSTANTE IL PIANO MM.35X35, TAPPI ANTISCIVOLO A TERRA, GIA' PREDISPOSTO PER PORTALENZUOLINO, TESTIERA INCLINABILE, PIANO E TESTIERA IMBOTTITI E RIVESTITI IN SKAY LAVABILE COLORE BLU.

o Quantità n.2

#### ARTICOLO 16

- ASCIUGACAPELLI AUTOM.CON TUBO FLESSIBILE.

o Quantità n.4

#### ARTICOLO 16

- CASSETTA MEDICAZIONE IN ABS COMPLETA DI ACC. CONTENITORE REALIZZATO IN ABS COMPOSTO DA 2 PARTI UGUALI COMPLETA DI VETRI E SEPARATORI PER UN MIGLIORE ALLOGGIAMENTO DEI PRODOTTI. DOTATA DI SUPPORTO PER ATTACCO A PARETE CHIUSURA CON 2 CLIPS ROTANTI TENUTA ERMETICA GARANTITA DA GUARNIZIONE IN NEOPRENE IMPIEGO PER ATTIVITA' FINO A 6 PERSONE, CONTENUTO A NORMA DELL' ART.1 DM.28/7/58, DIM. ESTERNE MM.240X240X123, PESO KG.1,5 CONTENUTO: 3 BUSTINE DI

SAPONE LIQUIDO 1 FLACONE AMMONIACA 1 ROTOLO CEROTTO M.1X2 CM. 2  
BENDE DI GARZA DA CM.5X500 1 BENDA DI GARZA DA CM.7X5 3 SPILLE DI  
SICUREZZA 2 BUSTE 25 COMPRESSE GARZA STERILE CM.10X10 2 CONFEZIONI  
DI COTONE IDROFILO GR.50 1 PAIO DI FORBICI 1 CONFEZIONE DA 10 CEROTTI  
1 CONFEZIONE DI GUANTI PROTETTIVI 1 LACCIO EMOSTATICO 2 SALVIETTE  
DISINFETTANTI COPIA DECRETO MINISTERIALE ISTRUZIONE PRONTO  
SOCCORSO

- o Quantità n.2

#### ARTICOLO 17

- IMPIANTO DI ALLERTAMENTO EVACUZIONE WIRELESS
  - o Quantità n.1